



GENERAL ESPAÑOLA DE ACCESORIOS, S.A.



CATÁLOGO GENERAL DE PRODUCTOS

GENERAL PRODUCT CATALOGUE





GENERAL ESPAÑOLA DE ACCESORIOS, S.A.

Todas las medidas del presente catálogo están expresadas en milímetros.
All measurements shown in this catalogue are expressed in millimetres.

CIERRAPUERTAS | *Door-Closers*

p. 7

POMOS Y TIRADORES | *Knobs and Pull-Handles*

p. 11

HERRAJES PUERTAS TEMPLADAS | *Glass Tempered Door Fittings*

p. 17

PLINTOS PARA CRISTAL SIN MUESCAS | *Rails for Swing Doors*

p. 43

BISAGRAS PARA CRISTAL TEMPLADO | *Hinges for Glass Tempered Doors*

p. 47

**CERRADURAS Y CERRADEROS PARA PUERTAS DE CRISTAL
*Locks and Lock Keepers for Glass Tempered Doors***

p. 57

CERROJILLOS A PRESIÓN | *Bolts without Notches*

p. 75

**CERRADURAS, CERRADEROS Y BISAGRAS PARA DIVISIONES INTERIORES
*Quadra-Claustra Complete Accesory Line for Interior Doors***

p. 77

**ARAÑAS, RÓTULAS Y CONECTORES PARA CRISTAL TEMPLADO
*Spiders, Routels, Fixers and other Connectors for Glass Tempered Installations***

p. 81

OTROS PRODUCTOS DE INTERÉS | *Other Interesting Lines*

p. 85

FAMILIA DE PRODUCTOS

Product Lines

ÍNDICE DE PRODUCTOS

Product Index

CIERRAPUERTAS | Door-Closers

p. 7

M25	p. 9
KS30000	
M60	

POMOS Y TIRADORES | Knobs and Pull-Handles

p. 11

5401	p. 12	N	p. 14
5402		R	p. 15
6401		D	
6402	p. 13	H	
10		S	p. 16
SFERA		HC	
7401	p. 14	L	
7402			

HERRAJES PUERTAS TEMPLADAS | Glass Tempered Door Fittings

p. 17

SERIE SÍNTESIS

P15-002	p. 18	F15-004	p. 21
P15-006		R15-018	p. 22
R15-002		R15-017	
R15-011	p. 19	R15-020	
R15-015		R15-021	p. 23
R15-016		14600	
F15-005	p. 20	F15-070	
F15-200		R15-006	p. 24
F15-001		11730	
F15-003	p. 21	555 S/M	
F15-002		10100S	p. 25

SERIE ELEGANCE

PF001	p. 26	PF026	p. 27
PF002		PF027	p. 28
10160		PF019	
PF003	p. 27	PF020	
PF004		PF021	p. 29

SERIE EVOLUTION

E-007	p. 30
E-009	
E-011	
E-008	p. 31

SERIE SPIIDALL CASMA

51000	p. 32	54610	p. 33
52000		51900	p. 34
10100S		52900	
53000	p. 33	10160	
54000			

SERIE NACIONAL

1032N	p. 35	514N	p. 36
101N		519N	
403N		555N	
452		555SA	
401N		1032R	
521N		101R	

SERIE NACIONAL

141N	p. 37	675N	p. 38
142N		676N	p. 39
409N		555V	
420N		452N	
431N		401N V	
507N		521N V	
508N	p. 38	571N V	
524N		521 NTC	p. 40
533N		401 NTC	
556N		TDSM	
571N		TSSM	

CARPINTERÍA METÁLICA

306.097.91	p. 41
309.04	

PLINTOS PARA CRISTAL SIN MUESCAS | Rails for Swing Doors
p. 43

17200	p. 44	17370	p. 45
17270		15519	
17300		10160	

BISAGRAS PARA CRISTAL TEMPLADO | Hinges for Glass Tempered Doors
p. 47
SERIE 3000

G3060	p. 48
G3062	
G3065	

SERIE 4000

40180	p. 49	40135	p. 50
40180D		40182	
40090			

SERIE 5000

50180	p. 51	50135	p. 52
50180D		50182	
50090			

SERIE 6000

60180	p. 53	60500	p. 54
60180D		60600	p. 55
60090		60650	
60135	p. 54	60690	
60182			

CERRADURAS Y CERRADEROS PARA PUERTAS DE CRISTAL
Locks and Lock Keepers for Glass Tempered Doors
p. 57
CERRADURAS MÓVILES

01.0	p. 58	03.1	p. 59
02.0		05.0	p. 60
03.0P		05.1	
03.1P	p. 59	05.2	
03.0			

ÍNDICE DE PRODUCTOS

Product Index

CERRADURAS Y CERRADEROS PARA PUERTAS DE CRISTAL

Locks and Lock Keepers for Glass Tempered Doors

p. 57

SERIE 04

04.0	p. 61	04.1	p. 67
04.0RR		04.1R	
P04.0RR		04.1T	
04.0R	p. 62	04.1E	p. 68
04.0RP		04.1PT	
04.0NP		04.1P	
P04.0NP	p. 63	04.1ET	p. 69
04.0NN		04.1RT	
P04.0		09.1ETL	p. 70
P04.0NR	p. 64	09.1C	
04.0N		09.1ET	
P04.0N		09.1T	
04.0D	p. 65	09.1	
P04.0D		09.1RT	
04.0C		09.1R	
04.0CP	p. 66	09.1CT	
04.0NR			

SERIE 06

06.0	p. 71	06.0L	p. 72
P06.0		06.1ET	p. 73
06.0B		011.1ET	
P06.0B		011.1T	
06.0NL	p. 72	SITUACIÓN APERTURA PUERTAS	p. 74

CERROJILLOS A PRESIÓN | Bolts without Notches

p. 75

07.0	p. 76
07.1	
07.2	

CERRADURAS, CERRADEROS Y BISAGRAS PARA DIVISIONES INTERIORES

Quadra-Claustra Complete Accesory Line for Interior Doors

p. 77

13100/13200	p. 78	15610	p. 79
15100/15200		15623	
15180/15820		15625	
15440/15441		15106/15206	
14300		15102/15202	
15607		15112/15212	p. 80
15609	p. 79		

ARAÑAS, RÓTULAS Y CONECTORES PARA CRISTAL TEMPLADO

Spiders, Routels, Fixers and other Connectors for Glass Tempered Installations

p. 81

2002-3	p. 82	2996-1	p. 83
2002-1		2004-9	
2002-4		2996-2	
2002-2		2991-21A	p. 84
2002-0		2933	
2002-5		2861-11	
2004-6	p. 83	2932	
2004-8		2931	
2004-7		2935	

OTROS PRODUCTOS DE INTERÉS | Other Interesting Lines

p. 85

CIERRAPUERTAS

Door-Closers

Todos los cierrapuertas Casma son ensayados para puertas de vidrio templado con particular atención en lo que se refiere al silencio, por lo tanto son utilizables para puertas de metal o de madera. Gracias a su compleja variedad de pernios, son utilizables en todos los mercados del mundo. Todos los cierrapuertas Casma son derechos, izquierdos o de vaivén para puertas internas o externas.

Todos los cierrapuertas Casma permiten la rotación de su pernio en 360° en los dos sentidos, horario y anti-horario sin sufrir daño alguno. Todos los cierrapuertas Casma tienen una gran capacidad de regulación dentro de la caja que se va a cementar, en las tres direcciones, altura, ancho y largo, y en sus combinaciones. Gracias a dichas regulaciones se hace más fácil y más veloz el montaje de la puerta, incluso cuando se presentan dificultades objetivas, que inevitablemente se encuentran en las obras.

Todos los cierrapuertas Casma han superado los siguientes test:

- ANSI A156.4 - 1980 REPORT 467125 (2.000.000 de ciclos).
- PSB - 1997 G43606/MPA (1.000.000 de ciclos).

Hay más de 4.000.000 de cierrapuertas Speedy instalados en todo el mundo.

En 60 años de experiencia CASMA ha podido perfeccionar la elección de los materiales y de sus configuraciones posibles, para mejorar el rendimiento de sus productos en cualquier condición de uso. Los cierrapuertas Casma son contruidos y ensamblados enteramente en Italia y además tienen estructuras de monobloque de hierro colado. El funcionamiento de los cierrapuertas producidos por Casma es prácticamente inatacable por agentes atmosféricos y su duración sobrepasa ampliamente el decenio.

Garantía de 3 años y en casos particulares extensible a 10 años.

All Casma doors closers are tested for tempered glass doors, with particular attention to silence: therefore they can be used for metal and wooden doors. Since there is a complete range of spindle heads, they can be used on all world markets.

All Casma doors closers are right, left and double acting for interior or exterior doors.

All Casma doors closers allow 360° spindle rotation both clockwise and counter clockwise, without any damage. All Casma door closers have a high capacity for adjustments inside the cement case in the three directions (height, width and lenght) and in their combinations. These adjustments make it easier and quicker to install the door, even if there are difficulties encountered on the construction site.

Casma doors closers have passed the following tests:


- ANSI A156.4 - 1980 REPORT 467125 (2.000.000 cycles).
- PSB - 1997 G43606/MPA (1.000.000 cycles).

There are more than 4.000.000 Speedy doors closers installed throughout the world.

In 60 years of experience Casma has perfected the choice of materials and their use in improving the performance of their products under any conditions of use. All Casma door closers are built and assembled entirely in Italy and have a mono block cast iron structure. Casma door closer mechanisms are practically weatherproof, useful life is over a decade.

Three years guarantee and in special instance extendible to 10 years.

M25



**Disponible en leva española (regleta),
leva italiana (cuadradrillo) y francesa
(cuadrado grande)**

Available in Spanish, Italian and French
spindle


Peso de la puerta sostenible
Doors weight up to 120/200 kg

Dimensiones de la caja a cementar
Dimensions of cement case 130 x 283 x 65

Peso de la confección
Weight of package 6.4 kg

**Una sola fuerza (predefinida en fábrica) se ajusta
perfectamente con el 90% de las puertas.
Dos fuerzas suplementarias cubren completamen-
te el restante 10% de las puertas.**

One single strength (factory preset) perfectly suits 90%
of doors. Two additional strengths completely cover the
remaining 10% of doors.



KS3000



**Disponible en leva española (regleta),
leva italiana (cuadradrillo) y francesa
(cuadrado grande)**

Available in Spanish, Italian and French
spindle

Peso de la puerta sostenible
Doors weight up to 120 kg


Dimensiones de la caja a cementar
Dimensions of cement case 80 x 270 x 56

Peso de la confección
Weight of package 4.3 kg

**Una óptima fijación se obtiene bloqueando los
tornillos con un par que va desde los 5 y los 8 Nm**
Optimum fixing is obtained by blocking the screws
with a torque between 5 and 8 Nm

**Una sola fuerza (predefinida en fábrica) se ajusta
perfectamente con el 90% de las puertas.
Dos fuerzas suplementarias cubren completamen-
te el restante 10% de las puertas.**

One single strength (factory preset) perfectly suits 90%
of doors. Two additional strengths completely cover the
remaining 10% of doors.



M60



**Disponible en leva española (regleta),
leva italiana (cuadradrillo) y francesa
(cuadrado grande)**

Available in Spanish, Italian and French
spindle

Peso de la puerta sostenible
Doors weight up to 160 kg

Dimensiones de la caja a cementar
Dimensions of cement case 96 x 267 x 56


Peso de la confección
Weight of package 5.2 kg

**Una óptima fijación se obtiene bloqueando los
tornillos lateral con una par que va desde los 1,5
y los 3 Nm y los tornillos longitudinal con un par
que va desde los 3 y los 5 Nm**

Optimum fixing is obtained by blocking the side
screws with a torque between 1,5 and 3 Nm and the
longitudinal screws with a torque between 3 and 5 Nm

**El sistema de bloqueo, patentado, es único y
permite una regulación por altura que excede la
altura de la caja a cementar en 5mm o dando
espesor al cierrapuertas, sobresale hasta un
máximo de 10 mm**

The patented blocking system is unique and allows for regu-
lating the height exceeding the height of the cement case by
5 mm or shimming the door closer by as much as 10 mm



POMOS Y TIRADORES

Knobs and Pull-Handles


5401





Pomo sencillo diámetro 40 mm
 Single knob diam. 40 Mm

Espesor del vidrio
 Glass Thickness 6 / 8 / 10 / 12 mm

Peso medio del artículo
 Average item weight 0'300 kg



Taladro:




5402





Pomo doble diámetro 40 mm
 Pair of knobs diam. 40 Mm

Espesor del vidrio
 Glass Thickness 6 / 8 / 10 / 12 mm

Peso medio del artículo
 Average item weight 0'460 kg



Taladro:




6401





Pomo sencillo diámetro 48 mm
 Single knob diam. 48 Mm

Espesor del vidrio
 Glass Thickness 6 / 8 / 10 / 12 mm

Peso medio del artículo
 Average item weight 0'420 kg



Taladro:




6402





Pomo doble diámetro 48 mm
 Pair of knobs diam. 48 Mm

Espesor del vidrio
 Glass Thickness 6 / 8 / 10 / 12 mm

Peso medio del artículo
 Average item weight 0'803 kg



Taladro:




10





Tornillo para manillón
 Double-side pulling screw

Espesor del vidrio
 Glass Thickness 6 / 8 / 10 / 12 mm

Peso medio del artículo
 Average item weight 0'306 kg



Taladro:




SFERA





Juego de pomos diámetro 65 mm
 Pair of knobs diam. 65 Mm

Espesor del vidrio
 Glass Thickness 6 / 8 / 10 / 12 mm

Peso medio del artículo
 Average item weight 0'510 kg



Taladro:





7401





Pomo doble diámetro 47,5 mm
 Pair of knobs diam. 47,5 Mm

Espesor del vidrio
 Glass Thickness 6 / 8 / 10 / 12 mm

Peso medio del artículo
 Average item weight 0'460 kg



Taladro:





7402





Pomo doble diámetro 32 mm
 Pair of knobs diam. 32 Mm

Espesor del vidrio
 Glass Thickness 6 / 8 / 10 / 12 mm

Peso medio del artículo
 Average item weight 0'460 kg



Taladro:




N





Juego de manillones
 Pull-handles

Diámetro
 Diameter 25 mm

Distancia entre ejes a petición
 Distance between spindles under request



Taladro:




R





Juego de manillones largo 250 mm
 Pull-handles 250 mm distance between
 spindles

Diámetro
 Diameter 25 mm

Distancia entre ejes
 Distance between spindles 250 mm



Taladro:




D





Juego de manillones largo 500 mm
 Pull-handles 500 mm distance between
 spindles

Espesor y acabado doble
 Double-thickness and double-finish pull-handle



Taladro:




H





Juego de tiradores tipo "H"
 Door pull-handles in "H" shape

Distancia entre ejes
 Distance between spindles 250 mm

Largo total
 Total length 500 mm



Taladro:




S





Juego de tiradores tipo "H"
 Door pull-handles in "H" shape

Distancia entre ejes
 Distance between spindles 350 mm

Largo total
 Total length 1.000 mm



Taladro:




HC





Juego de tiradores tipo "H"
 Door pull-handles in "H" shape

Tirador doble acabado
 Double finish pull-handle




Taladro:





L



Juego de tiradores para baño
 Towel bar in "L" shape



Taladro:



HERRAJES PUERTAS TEMPPLADAS

Glass Tempered Door Fittings

P15-002






Pernio bajo
Bottom fitting

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 / 12 mm

Ancho máximo de la puerta
Max. door width 1.000 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0'430 kg



P15-006






Pernio alto
Top fitting

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 / 12 mm

Ancho máximo de la puerta
Max. door width 1.000 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0'430 kg






R15-002



Punto de giro en montante
Pivot point montant

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 / 12 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0'470 kg






R15-011



Punto de giro en montante y lateral
Side pivot point montant

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 / 12 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0'590 kg



R15-015






**Punto de giro en montante y lateral con
contrafuera izquierda**

Side pivot point montant with a piece
installed on the left side against wind
blows to the glass

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 / 12 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0'710 kg



R15-016






**Punto de giro en montante y lateral con
contrafuera derecha**

Side pivot point montant with a piece
installed on the right side against wind
blows to the glass

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 / 12 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0'710 kg






F15-005



Unión de dos lunas mismo plano
 Double-plate joint same plane

Espesor del vidrio
 Glass Thickness 10 / 12 mm

Peso medio del artículo
 Average item weight 0'270 kg






F15-200



Unión de dos lunas a pared
 Double-plate joint to the wall

Espesor del vidrio
 Glass Thickness 10 / 12 mm

Peso medio del artículo
 Average item weight 0'270 kg






F15-001



Unión de tres lunas
 Triple-plate joint

Espesor del vidrio
 Glass Thickness 10 / 12 mm

Peso medio del artículo
 Average item weight 0'300 kg






F15-003



Unión de cuatro lunas
Four-plate joint

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 / 12 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0'390 kg







F15-002



Unión de dos y cuatro lunas a 90°
Double and four-joint 90°

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 / 12 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0'650 kg






F15-004



Unión de tres lunas con tope
Triple-plate butting joint

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 / 12 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0'350 kg



R15-018



Punto de giro en montante y lateral a 90° izquierda





Side pivot point montant 90° left

Espesor del vidrio
 Glass Thickness

10 / 12 mm

Peso medio del artículo
 Average item weight

0'675 kg



R15-017



Punto de giro en montante y lateral a 90° derecha





Side pivot point montant 90° right

Espesor del vidrio
 Glass Thickness

10 / 12 mm

Peso medio del artículo
 Average item weight

0'675 kg



R15-020



Unión de tres lunas a 90° izquierda





Triple-joint 90° left

Espesor del vidrio
 Glass Thickness

10 / 12 mm

Peso medio del artículo
 Average item weight

0'610 kg






R15-021



Unión de tres lunas a 90° derecha
Triple-joint 90° right

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 / 12 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0'390 kg






14600



Cerradura suelo con muescas
Floor lock with notch

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 / 12 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0'215 kg






F15-070



Placa de anclaje a pared
Clamp for fixed glass panels

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 / 12 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0'078 kg






R15-006



En montante con tope para doble puerta
Butting pivot point mount for double door

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 / 12 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0'315 kg






11730



Tejuelo
Bottom pin for hinges

Peso máximo de la puerta
Max. door weight 80 kg

Ancho máximo de la puerta
Max. door width 1.100 mm






555 S/M



Placa de anclaje a pared
Clamp for fixed glass panels

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 / 12 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0'078 kg





10100S



Punto de giro
Top pivot

Peso máximo de la puerta
Max. door weight 100 kg

Ancho máximo de la puerta
Max. door width 1.000 mm






PF001



Pernio bajo
Bottom fitting

Espesor del vidrio
Glass Thickness

10 / 12 mm






PF002



Pernio alto
Top fitting

Espesor del vidrio
Glass Thickness



10 / 12 mm



10160



Punto de giro
Top pivot






PF003



Punto de giro en montante
Pivot point montant

Espesor del vidrio
Glass Thickness

10 / 12 mm






PF004



Punto de giro en montante y lateral
Side pivot point montant

Espesor del vidrio
Glass Thickness

10 / 12 mm






PF026



Unión de tres lunas
Triple-plate joint

Espesor del vidrio
Glass Thickness

10 / 12 mm






PF027



Unión de tres lunas con tope
 Triple-plate butting joint

Espesor del vidrio
 Glass Thickness

10 / 12 mm






PF019



Patilla de atornillar
 Clamp fitting

Espesor del vidrio
 Glass Thickness

10 / 12 mm






PF020



Unión de dos lunas a pared
 Double-plate joint to the wall

Espesor del vidrio
 Glass Thickness

10 / 12 mm





PF021



Unión de cuatro lunas
 Four-plate joint

Espesor del vidrio
 Glass Thickness

10 / 12 mm






E-007



Pernio inferior
Bottom fitting

Espesor del vidrio
Glass Thickness

10 mm





E-009



Pernio superior
Top fitting

Espesor del vidrio
Glass Thickness

10 mm






E-011



Punto de giro en montante
Pivot point montant

Espesor del vidrio
Glass Thickness

10 mm





E-008



Unión dos lunas
Double-plate joint

Espesor del vidrio
Glass Thickness

10 mm



51000






Pernio bajo Bottom fitting

Espesor del vidrio
 Glass Thickness 8 / 10 / 12-1/2 mm

Peso medio del artículo
 Average item weight 0´40 kg

Peso máximo de la puerta
 Max. door weight 100 kg

Ancho máximo de la puerta
 Max. door width 1.100 mm



52000





Pernio alto Top fitting

Espesor del vidrio
 Glass Thickness 8 / 10 / 12-1/2 mm

Peso medio del artículo
 Average item weight 0´40 kg

Peso máximo de la puerta
 Max. door weight 100 kg

Ancho máximo de la puerta
 Max. door width 1.100 mm





10100S



Punto de giro Top pivot

Peso máximo de la puerta
 Max. door weight 100 kg

Ancho máximo de la puerta
 Max. door width 1.000 mm



53000





Punto de giro montante Pivot point montant

Espesor del vidrio
Glass Thickness 8 / 10 / 12-1/2 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0'50 kg

Peso máximo de la puerta
Max. door weight 100 kg

Ancho máximo de la puerta
Max. door width 1.100 mm



54000





Punto de giro montante lateral Side pivot point montant

Espesor del vidrio
Glass Thickness 8 / 10 / 12-1/2 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0'68 kg

Peso máximo de la puerta
Max. door weight 100 kg

Ancho máximo de la puerta
Max. door width 1.100 mm






54610



Unión de tres lunas Glass-to-glass short L shape patch

Espesor del vidrio
Glass Thickness 8 / 10 / 12-1/2 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0'40 kg



51900




Pernio bajo desplazado al canto cuadradillo
Offset bottom fitting

Espesor del vidrio
Glass Thickness 8 / 10 / 12-1/2 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0'87 kg

Peso máximo de la puerta
Max. door weight 125 kg

Ancho máximo de la puerta
Max. door width 1.100 mm



52900




Pernio alto desplazado al canto
Offset top fitting

Espesor del vidrio
Glass Thickness 8 / 10 / 12-1/2 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0'76 kg

Peso máximo de la puerta
Max. door weight 125 kg



Ancho máximo de la puerta
Max. door width 1.100 mm



10160



Punto de giro
Top pivot





1032N



Pernio bajo
Bottom fitting

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 / 12 mm





403N



Punto de giro en montante
Pivot point montant

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 / 12 mm





401N



Punto de giro en montante y lateral
Side pivot point montant

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 / 12 mm





101N



Pernio alto
Top fitting

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 / 12 mm





452



Punto de giro
Top pivot

Punto de giro (para 101N)
Stainless-steel pivot (for 101N)





521N



Unión de tres lunas
Triple-plate joint

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 / 12 mm







514N



Unión de cuatro lunas
Four plate joint

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 / 12 mm





555N



Placa de anclaje a pared
Clamp for fixed glass panels

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 / 12 mm





1032R



Pernio bajo reforzado
Reinforced bottom fitting

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 / 12 mm

Unión cuatro lunas
Four plate joint





519N



Unión de tres lunas con tope
Triple-plate butting joint



Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 / 12 mm



555SA





Unión una luna a pared sin ala
One plate joint with no flaps



101R





Pernio alto reforzado
Reinforced top fitting



141N



Pernio alto desplazado giro a 180°
Offset top fitting




409N



Punto de giro en montante con aleta
Pivot point montant with flap

Punto de giro (para 101N)
Stainless-steel pivot (for 101N)





431N



Punto de giro lateral montante con contrafuerte
Side pivot point montant with abutment



Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 / 12 mm



142N



Pernio bajo desplazado giro a 180°
Offset bottom fitting





420N



Punto de giro en montante sobre batería de puertas
Double pivot point montant for set of doors




Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 / 12 mm



507N





Unión cuatro lunas con contrafuerte
Four-plate joint with abutment



508N





Unión cuatro lunas ángulo a 90°
Four-plate joint 90° angle



533N




Unión dos lunas con contrafuerte
Two-plate joint with abutment



571N




Unión dos lunas
Two-plate joint



524N





Unión tres lunas con contrafuerte
Three-plate joint with abutment



556N





Unión dos lunas a 90° en vértices
Two-plate corner joint 90° angle



675N





Pestillo doble con tope
Double clamp with stop



676N



Herraje con tope para doble puerta
Clamp fitting with stop for double door





452N



Punto de giro redondo
Round pivot



Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 / 12 mm



521N V




Unión tres lunas 90°
Triple-plate joint in angle



555V





Placa de anclaje en vertices
Corner clamp for fixed glass panel



401N V




Punto de giro lateral montante 90°
Side pivot point montant in angle



571N V





Unión dos lunas 90°
Two-plate joint in angle



521NTC




Unión de tres lunas taladros ciegos
Three plate joint with blind drill holes



TDSM




Tope doble sin muesca
Double pressure stop



401NTC



Punto de giro en montante y lateral con tornillos ciegos
Side pivot point blind drill holes



TSSM



Tope simple sin muescas
Simple pressure stop



306.097-91





Pernio bajo vaiven
Double-acting bottom fitting

Peso máximo de la puerta
Max. door weight 10 / 12 mm

Ancho máximo de la puerta
Max. door width 1.100 mm



Peso del artículo
Average item weight 0,370 kg



309.04



Pernio alto vaiven
Double-acting top fitting



PLINTOS

PARA CRISTAL SIN MUESCAS

Rails for Swing Doors

17200






Plinto bajo sin cerradura Bottom rail without lock

Espesor del vidrio
Glass Thickness 8 / 10 / 12 mm

Peso máximo de la puerta
Max. door weight 120 kg

Sin muescas
Without notch

(*) **Anchos según necesidad**
(*) Width according to need



17270






Plinto bajo con cerradura Bottom rail with lock

Espesor del vidrio
Glass Thickness 8 / 10 / 12 mm

Peso máximo de la puerta
Max. door weight 120 kg

Sin muescas
Without notch

(*) **Anchos según necesidad**
(*) Width according to need



17300






Plinto alto sin cerradura Top rail without lock

Espesor del vidrio
Glass Thickness 8 / 10 / 12 mm

Peso máximo de la puerta
Max. door weight 120 kg

Sin muescas
Without notch

(*) **Anchos según necesidad**
(*) Width according to need



17370






Plinto alto con cerradura
Top rail with lock

Espesor del vidrio
Glass Thickness 8 / 10 / 12 mm

Peso máximo de la puerta
Max. door weight 120 kg

Sin muescas
Without notch

(*) Anchos según necesidad
(*) Width according to need





15519



Cerradero suelo para cerradura plinto
Floor striker for rail lock



Peso medio del artículo
Average item weight 0'042 kg



10160



Punto de giro
Top pivot



BISAGRAS PARA CRISTAL TEMPLADO

Hinges for Glass Tempered Doors

BISAGRAS PARA CRISTAL TEMPLADO

BISAGRAS PARA VIDRIO 6/8 mm serie 3000

HINGES FOR GLASS TEMPERED DOORS Hinges for 6/8 mm glass thickness serie 3000




G3060



Bisagra simple
Single hinge

Espesor del vidrio
Glass Thickness

6 / 8 mm






G3062



Bisagra doble
Double hinge

Espesor del vidrio
Glass Thickness

6 / 8 mm






G3065



Botón simple
Single button

Espesor del vidrio
Glass Thickness

6 / 8 mm



40180



Bisagra ángulo a 90°

Glass to wall hinge for shower box stop at 0°-90°-180°

Espesor del vidrio




Glass Thickness

6 / 8 mm

Ancho máximo de la puerta

Max. door width

800 mm



40180D



Bisagra ángulo a 90° aleta desplazada

Glass to wall hinge for shower box stop at 0°-90°-180° with offset fixing wing

Espesor del vidrio




Glass Thickness

6 / 8 mm

Ancho máximo de la puerta

Max. door width

800 mm



40090



Bisagra vidrio-vidrio a 90°

Glass to glass hinge for shower box 90°

Espesor del vidrio




Glass Thickness

6 / 8 mm

Ancho máximo de la puerta

Max. door width

800 mm



↘ **BISAGRAS PARA CRISTAL TEMPLADO**

BISAGRAS PARA VIDRIO 6/8 mm serie 4000

HINGES FOR GLASS TEMPERED DOORS Hinges for 6/8 mm glass thickness serie 4000

40135



Bisagra vidrio-vidrio a 135°




Glass to glass hinge for shower box 135°

Espesor del vidrio

Glass Thickness 6 / 8 mm

Ancho máximo de la puerta

Max. door width 800 mm



40182



Bisagra con retención vidrio-vidrio




Glass to glass hinge for shower box 180°

Espesor del vidrio

Glass Thickness 6 / 8 mm

Ancho máximo de la puerta

Max. door width 800 mm



50180



Bisagra con retención a 90°




Glass to wall hinge for shower box stop at 0°-90°-180°

Espesor del vidrio
Glass Thickness 6 / 8 mm

Peso máximo de la puerta
Max. door weight 40 kg

Ancho máximo de la puerta
Max. door width 800 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0,405 kg



50180D



Bisagra con retención a 90° aleta desplazada




Glass to wall hinge for shower box stop at 0°-90°-180° with offset fixing wing

Espesor del vidrio
Glass Thickness 6 / 8 mm

Peso máximo de la puerta
Max. door weight 40 kg

Ancho máximo de la puerta
Max. door width 800 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0,405 kg



50090



Bisagra con retención vidrio-vidrio a 90°




Glass to glass hinge for shower box 90°

Espesor del vidrio
Glass Thickness 6 / 8 mm

Peso máximo de la puerta
Max. door weight 40 kg

Ancho máximo de la puerta
Max. door width 800 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0,415 kg



↘ BISAGRAS PARA CRISTAL TEMPLADO

BISAGRAS PARA VIDRIO 6/8 mm serie 5000

HINGES FOR GLASS TEMPERED DOORS Hinges for 6/8 mm glass thickness serie 5000

50135






Bisagra con retención vidrio-vidrio a 135°
Glass to glass hinge for shower box 135°

Espesor del vidrio
Glass Thickness 6 / 8 mm

Peso máximo de la puerta
Max. door weight 40 kg

Ancho máximo de la puerta
Max. door width 800 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0,820 kg



50182






Bisagra con retención vidrio-vidrio
Glass to glass hinge for shower box 180°

Espesor del vidrio
Glass Thickness 6 / 8 mm

Peso máximo de la puerta
Max. door weight 40 kg

Ancho máximo de la puerta
Max. door width 800 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0,820 kg



60180



Bisagra con retención a 90°




Glass to wall hinge for shower box stop at 0°-90°-180°

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Peso máximo de la puerta
Max. door weight 60 kg

Ancho máximo de la puerta
Max. door width 900 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0,580 kg



60180D



Bisagra con retención a 90° con aleta desplazada




Glass to wall hinge for shower box stop at 0°-90°-180° with offset fixing wing

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Peso máximo de la puerta
Max. door weight 60 kg

Ancho máximo de la puerta
Max. door width 900 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0,580 kg



60090



Bisagra con retención vidrio-vidrio a 90°




Glass to glass hinge for shower box 90°

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Peso máximo de la puerta
Max. door weight 60 kg

Ancho máximo de la puerta
Max. door width 900 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0,830 kg



BISAGRAS PARA CRISTAL TEMPLADO

BISAGRAS PARA VIDRIO 10/12 mm serie 6000

HINGES FOR GLASS TEMPERED DOORS Hinges for 10/12 mm glass thickness serie 6000

60135



Bisagra con retención vidrio-vidrio a 135°
Glass to glass hinge for shower box 135°

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Peso máximo de la puerta
Max. door weight 60 kg

Ancho máximo de la puerta
Max. door width 900 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0,830 kg

60182



Bisagra con retención vidrio-vidrio
Glass to glass hinge for shower box 180°

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Peso máximo de la puerta
Max. door weight 60 kg

Ancho máximo de la puerta
Max. door width 900 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0,920 kg








60500



Conector simple
6-8-10 Mm glass clamp

Espesor del vidrio
Glass Thickness 6 / 8 / 10 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0,200 kg



60600






Pieza fijación simple
Single fixing bracket

Espesor del vidrio
Glass Thickness

6 / 8 / 10 / 12 mm

Peso medio del artículo
Average item weight

0,145 kg



60650






Pieza fijación doble
Double fixing bracket

Espesor del vidrio
Glass Thickness

6 / 8 / 10 / 12 mm

Peso medio del artículo
Average item weight

0,270 kg





60690



Pieza fijación doble 90°
Double fixing bracket 90°

Espesor del vidrio
Glass Thickness

10 mm



CERRADURAS Y CERRADEROS PARA PUERTAS DE CRISTAL

Locks and Lock Keepers for Glass Tempered Doors

CERRADURAS Y CERRADEROS PARA PUERTAS DE CRISTAL

Cerraduras móviles para CRISTAL SIN MUESCAS

LOCKS AND LOCK KEEPERS FOR GLASS TEMPERED DOORS *Movable locks for glass panels without notches/cutouts*

01.0






Cerradura movil central redonda
Central moving lock

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0,844 kg

Sin muescas
Without notch



02.0





Cerradura movil central
Central moving lock

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0,820 kg

Sin muescas
Without notch



03.0P





Cerradura suelo con cierre rectangular
Complete floor lock

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0,550 kg

Sin muescas
Without notch



CERRADURAS Y CERRADEROS PARA PUERTAS DE CRISTAL

Cerraduras móviles para CRISTAL SIN MUESCAS



LOCKS AND LOCK KEEPERS FOR GLASS TEMPERED DOORS Movable locks for glass panels without notches/cutouts

03.1P



Cerradero suelo para art. 03.0
Floor striker for art. 03.0

Peso medio del artículo
Average item weight 0,115 kg



03.0





Cerradura movil suelo con cierre cilíndrico, completa con art. 03.1
Complete floor moving lock with rounded bolt with art. 03.1

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0,525 kg

Sin muescas
Without notch





03.1



Cerradero suelo para art. 03.0
Floor striker for art. 03.0

Peso medio del artículo
Average item weight 0,043 kg



CERRADURAS Y CERRADEROS PARA PUERTAS DE CRISTAL

Cerraduras móviles para CRISTAL SIN MUESCAS

LOCKS AND LOCK KEEPERS FOR GLASS TEMPERED DOORS *Movable locks for glass panels without notches/cutouts*

05.0





Cerradura central
Central lock

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0,500 kg

Sin muescas
Without notch



05.1





Cerradero a cristal para art. 05.0
Striker for glass for art. 05.0

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0,500 kg

Sin muescas
Without notch





05.2



Cerradero lateral para art. 05.0
Side striker for art. 05.0

Peso medio del artículo
Average item weight 0,007 kg



04.0




Cerradura golpe y llave con manecillas

Lock with latch bolt and key with handles

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch



P04.0RR




Cerradura sólo resbalón con pomos

Lock only with latch bolt and with knobs

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch



04.0RR






Cerradura sólo resbalón con manecillas

Lock only with latch bolt and with handles

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch



➤ CERRADURAS Y CERRADEROS PARA PUERTAS DE CRISTAL

Cerraduras para CRISTAL CON MUESCAS SERIE 04

LOCKS AND LOCK KEEPERS FOR GLASS TEMPERED DOORS Locks for glass tempered doors with notches/cutouts serie 04


04.0R



Cerradura sólo resbalón con llave
Lock only with latch bolt and key

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch




04.0NP



Cerradura golpe y llave maneta interior y pomo fijo exterior
Lock with latch bolt and key with internal handle and external fixed knob

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch






04.0RP



Cerradura sólo resbalón con llave y pomos fijos
Lock only with latch bolt and key and fixed knobs

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch




P04.0NP



Cerradura golpe y llave pomo interior y pomo fijo exterior
Lock with latch bolt and key with internal knob and external fixed knob

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch




P04.0



Cerradura golpe y llave con pomos
Lock with latch bolt and key with knobs

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch






04.0NN



Cerradura golpe y llave
Lock with latch bolt and key

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch



CERRADURAS Y CERRADEROS PARA PUERTAS DE CRISTAL

Cerraduras para CRISTAL CON MUESCAS SERIE 04

LOCKS AND LOCK KEEPERS FOR GLASS TEMPERED DOORS Locks for glass tempered doors with notches/cutouts serie 04


P04.0NR



Cerradura sólo resbalón con llave y pomo interior
Lock only with latch bolt and key and internal knob

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch




P04.0N



Cerradura golpe y llave y pomo interior
Lock with latch bolt and key with internal knob

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch






04.0N



Cerradura golpe y llave maneta interior
Lock with latch bolt and key with internal handle

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch




04.0D



Cerradura resbalón y condena interior con manecillas
Lock with latch bolt and internal bolt with handles

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch




P04.0D



Cerradura resbalón y condena interior con pomos
Lock with latch bolt and internal bolt with knobs

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch






04.0C



Cerradura sólo llave
Lock only with key

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch



➤ CERRADURAS Y CERRADEROS PARA PUERTAS DE CRISTAL

Cerraduras para CRISTAL CON MUESCAS SERIE 04

LOCKS AND LOCK KEEPERS FOR GLASS TEMPERED DOORS Locks for glass tempered doors with notches/cutouts serie 04

04.0CP



Cerradura sólo llave con pomos fijos

Lock only with key and fixed knobs


Espesor del vidrio

Glass Thickness

10 mm

Cerradura con muesca

Lock glass with notch



04.0NR



Cerradura sólo resbalón con llave y maneta interior

Lock only with latch bolt and key and internal handle




Espesor del vidrio

Glass Thickness

10 mm

Cerradura con muesca

Lock glass with notch




04.1



Cerradero golpe y llave
Striker with latch bolt and key

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Cerradero sin tope con muescas
Strike with notches




04.1T



Cerradero golpe y llave con tope
Box striker with latch bolt and key

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Cerradero con tope con muescas
Box strike with notches






04.1R



Cerradero sólo resbalón
Striker only with latch bolt

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Cerradero sin tope con muescas
Strike with notches



➤ CERRADURAS Y CERRADEROS PARA PUERTAS DE CRISTAL

Cerraderos para CRISTAL CON MUESCAS SERIE 04

LOCKS AND LOCK KEEPERS FOR GLASS TEMPERED DOORS Lock keepers for glass tempered doors with notches/cutouts serie 04


04.1E



Cerradero llave y apertura eléctrica
Striker with key and electric opening

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Cerradero sin tope eléctrico con muescas
Electric strike with notches




04.1P



Cerradero sólo llave
Striker only with key

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Cerradero sin tope con muescas
Strike with notches






04.1PT



Cerradero sólo llave con tope
Box striker only with key

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Cerradero con tope con muescas
Box strike with notches




04.1ET



Cerradero llave y apertura eléctrica con tope
Box striker with key and electric opening

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Cerradero eléctrico con tope con muescas
Electric box strike with notches






04.1RT



Cerradero sólo resbalón con tope
Box striker only with latch bolt

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Cerradero con tope con muescas
Box strike with notches



CERRADURAS Y CERRADEROS PARA PUERTAS DE CRISTAL

Cerraderos para CRISTAL CON MUESCAS SERIE 04


LOCKS AND LOCK KEEPERS FOR GLASS TEMPERED DOORS Lock keepers for glass tempered doors with notches/cutouts serie 04

09.1ETL



Cerradero lateral llave y apertura eléctrica con tope (tubo de 40 mm)

Box side striker with key and electric opening (tube of 40 mm)




09.1ET



Cerradero lateral llave y apertura eléctrica con tope

Box side striker with key and electric opening




09.1



Cerradero lateral golpe y llave

Side striker with latch bolt and key




09.1R



Cerradero lateral sólo resbalón

Side striker only with latch bolt




09.1C



Cerradero lateral sólo llave

Side striker only key




09.1T



Cerradero lateral golpe y llave con tope

Box side striker with latch bolt and key




09.1RT



Cerradero lateral sólo resbalón con tope

Box side striker only with latch bolt




09.1CT



Cerradero lateral sólo llave con tope

Box side striker only key



CERRADURAS Y CERRADEROS PARA PUERTAS DE CRISTAL

Cerraduras para CRISTAL SIN MUESCAS SERIE 06

LOCKS AND LOCK KEEPERS FOR GLASS TEMPERED DOORS Locks for glass tempered doors without notches/cutouts serie 06


06.0



Cerradura con condena y resbalón manecilla móvil interior
Lock with latch bolt and bolt and with moving internal handle

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Cerradura sin muesca
Lock glass without notch




06.0B



Cerradura golpe y llave manecilla móvil interior
Lock with latch bolt and key and internal mobile handle

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Cerradura sin muesca
Lock glass without notch




P06.0



Cerradura con condena y resbalón pomo móvil interior
Lock with latch bolt and bolt and with moving internal knob

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Cerradura sin muesca
Lock glass without notch




P06.0B



Cerradura golpe y llave pomo móvil interior
Lock with latch bolt and key and internal mobile knob

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Cerradura sin muesca
Lock glass without notch



↘ CERRADURAS Y CERRADEROS PARA PUERTAS DE CRISTAL

Cerraduras para CRISTAL SERIE 06

LOCKS AND LOCK KEEPERS FOR GLASS TEMPERED DOORS *Locks for glass tempered doors serie 06*



NOVEDAD

06.0NL

Cerraduras con muescas especialmente diseñadas para puertas en cristal templado que lleven un fijo lateral laminado
Glass tempered door locks suitable for laminated glass fixed panels




Disponibles con manecillas y también con pomos
Can be assembled with handles or knobs

NOVEDAD

06.0L

Cerraduras con muescas especialmente diseñadas para puertas en cristal templado que lleven un fijo lateral laminado
Glass tempered door locks suitable for laminated glass fixed panels

Disponibles con manecillas y también con pomos
Can be assembled with handles or knobs



06.1ET



Cerradero llave y apertura eléctrica con tope

Box striker with key and electric opening



Espesor del vidrio

Glass Thickness

10 mm

Cerradero eléctrico sin tope sin muescas

Electric strike without notches



011.1ET





Cerradero lateral llave y apertura eléctrica con tope

Side box striker with key and electric opening

Cerradero lateral con tope y eléctrico

Lateral electric box strike



011.1T





Cerradero lateral con tope

Side box striker


Cerradero lateral con tope para art. 06

Lateral box strike for art. 06




↘ SENTIDO DE APERTURA DE LAS PUERTAS SITUACIÓN EXTERIOR


DOOR-OPENING DIRECTIONS FROM OUTSIDE SITUATION




Interior derecha
Interior right inward opening



Interior izquierda
Interior left inward opening



Exterior izquierda
Exterior left outward opening



Exterior derecha
Exterior right outward opening

CERROJILLOS A PRESIÓN

Bolts without notches

07.0





Cerrojillo sencillo Single bolt

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0'180 kg

Sin muescas
Without notch



07.1





Cerrojillo para puerta doble Double door bolt

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0'180 kg

Sin muescas
Without notch



07.2





Cerradero para vidrio Glass bolt

Espesor del vidrio
Glass Thickness 10 mm

Peso medio del artículo
Average item weight 0'160 kg

Sin muescas
Without notch




CERRADURAS, CERRADEROS Y BISAGRAS PARA DIVISIONES INTERIORES

Quadra-Clastra Complete Accessory Line for Interior Doors

13100/13200





Juego bisagras quadra / claustra
Pair of hinges quadra / claustra



15810/15820





Cerradero a cristal quadra / claustra
Strike for glass quadra / claustra



14300





Pestillo
Pressure bolt



15100/15200





Cerradura c/ bombillo y manecillas quadra / claustra
Lock with latch and bolt and with handles quadra / claustra



15440/15441





Cerradero cerco plano o en ángulo
Strike for wall (plain or in angle shape)



15607





Par de manetas en U
Pair of handles in "U" shape



15609





Par de manetas en recto
Pair of handles in straight line



15623





Par de pomos cónicos
Pair of knobs (conic shape)



15106/15206





Cerradura con pestillo y manecillas quadra / claustra
Lock with latch and bolt and with deadlock and handles quadra / claustra



15610





Par de manetas en recto doble acabado
Pair of handles in straight line and double finish



15625





Par de pomos planos
Pair of knobs (plain shape)



15102/15202



Cerradura sólo manecillas quadra / claustra
Lock with latch and with handles




15112/15212



Cerradura sólo manecillas quadra / claustra

Lock with latch and with handles



ARAÑAS, RÓTULAS


Y CONECTORES PARA CRISTAL TEMPALDO

Spiders, Routels, Fixers and other Connectors for Glass Tempered Installations

2002-3




Araña de 3 brazos
3 arm spider



2002-4




Araña de 4 brazos
4 arm spider



2002-0




Araña de 1 brazo
1 arm spider



2002-1




Araña de 1 brazo
1 arm spider



2002-2




Araña de 2 brazos en V
2 arms V-shape spider



2002-5




Araña de 2 brazos a 180°
2 arms 180° spider



2004-6




Araña de 2 brazos en V
2 arm V-shape spider



2004-7




Araña de 1 brazo izquierdo
1 arm spider to the left



2004-9




Araña de 1 brazo 90°
1 arm 90° spider



2004-8




Araña de 1 brazo derecha
1 arm spider to the right



2996-1




Rótula rígida M10
Rigid rotula M10



2996-2




Rótula rígida M10
Rigid rotula M10



2991-21A




Rótula móvil M14
 Swivel rotula M14



2861-11




Botón fijador
 Universal single point fixer



2931




Conector universal vidrio-pared
 Universal connector glass-to-wall



2933




Conector universal vidrio-pared 90°
 Universal connector 90° glass-to-wall



2932




Conector universal vidrio-vidrio
 Universal connector glass-to-glass



2935



Conector universal vidrio-vidrio
 Universal connector glass-to-glass



OTROS PRODUCTOS DE INTERÉS

Other Interesting Lines

Soluciones para puertas pesadas de gran tamaño y para todo tipo de cerramientos interiores y/o exteriores

Solutions for big and heavy doors and for all kind of interior/exterior glass surfaces


Gracias a la estrecha colaboración existente con otras fábricas europeas, **Gedasa** ofrece también muchas soluciones en cuanto a instalación de puertas pesadas y de gran tamaño, o cerramientos de todo tipo de espacios mediante sistemas deslizantes, plegables o aparcables.

Consúltenos sin compromiso y encontraremos una solución para usted.

*Due to the strong business relationship existing with other European factories, **Gedasa** offers a lot of solutions for heavy and big size doors, as well as all kind of sliding, folding and stack away systems for external and internal spaces.*

Feel free to ask for information and we will find a solution for you.

Serie Tube



Serie Tube de herrajes tubulares en acero inoxidable.

Tube line composed by tubular accessories in stainless steel.

GWT Line



Consultar nuestra amplia gama de soluciones en herrajes para todo tipo de puertas aparcables, plegables y deslizables.

Feel free to ask for information about our accessories in relation to all types of stack away, folding and sliding systems for tempered glass doors.





Acero Inoxidable brillante o pulido
Polish stainless steel



Acero Inoxidable mate o satinado
Satin stainless steel



Latón cromado brillo
Polish chromed brass



Latón cromado mate
Satin chromed brass



Latón pulido brillo
Golden polish brass



General Española de Accesorios, S.A. (GEDASA) acumula ya más de 30 años de experiencia en el sector de los herrajes y otros accesorios para cristal templado.

Durante todo este tiempo nos hemos dedicado a lograr nuestro principal objetivo: conseguir el máximo grado de satisfacción de nuestros clientes.

Ésta es una tarea que nos exige un continuo esfuerzo para ofrecer lo que el mercado necesita y que nuestros clientes cubren con facilidad.

La clave de nuestro éxito, una política con directrices muy claras:

- Invertir en nuevos productos, siempre competitivos y de calidad.
- Orientar y ayudar a nuestros clientes en sus consultas técnicas y proyectos de cualquier tipo.
- Eficiencia de los envíos y buen servicio post-venta.

El esfuerzo renovado y la seriedad en el servicio dan sus frutos, y hoy vemos ante nosotros un futuro con retos y lleno de posibilidades.

Gedasa les ofrece el asesoramiento y la experiencia para el éxito de sus proyectos. Deseamos facilitar la tarea de los profesionales y contribuir, también, con excelentes productos y servicios. Afrontamos así, la tarea de mantenernos líderes en el sector.



GENERAL ESPAÑOLA DE ACCESORIOS, S.A.

GEDASA, S.A.

Nápoles, 27-29

08018 Barcelona (España)

Tel. +34 93 309 75 22

Tel. +34 93 309 82 79

Fax +34 93 309 67 19

e-mail: info@gedasa.com

www.gedasa.com

En el interés del desarrollo continuo, el fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de los productos presentes en este catálogo.
Because of an effort for continuous improvement, the producer reserves the right to make modifications without notice.